

# 02.

## Schutzgläser Gesichtsschutz Schutzbrillen

*welder's protection glasses  
face protection  
protection goggles*



### Schutzgläser *welder's protection glasses*

Schutzgläser 02.2  
*welder's protection glasses*

Vorsatzgläser 02.3  
*coverlenses*

Brillen- und Ofenschaugläser 02.4  
*goggles- and furnace inspection glasses*

### Gesichtsschutz *face protection*

Gesichtsschutzschirme 02.8  
*face protection visor*

Schweißer-Ledermasken/-hauben 02.6 - 02.8  
*welder's leather mask*

### Schutzbrillen *protection goggles*

Schweißerschutzbrillen 02.8 / 02.9  
*welders protection goggles*

Schraubringbrillen 02.9  
*screw ring goggles*

Nylonbrillen 02.10  
*nylon goggles*

Panoramabrillen 02.11  
*panoramic goggles*



Schutzbrillen 02.12  
*protection goggles*

Korrektionsschutzbrille 02.12  
*protection goggles with diapters*

Vollsichtschutzbrillen 02.13  
*full-vision goggles*

Brillenvorhänger 02.13  
*clip-on lenses*

Brillenaufbewahrung 02.14  
*spectacle case*



**Honeywell**

**RIMAG®**  
Exklusiv für den Fachhandel



**Vorsatzgläser, coverlenses**

VPE 100 St., 100 pc packing unit

Glasgröße	90 x 110 mm	<b>Best.-Nr. 70096</b>
Glasgröße	51 x 108 mm	<b>Best.-Nr. 70116</b>
Glasgröße	40 x 110 mm	<b>Best.-Nr. 70126</b>
Glasgröße	50 x 105 mm	<b>Best.-Nr. 70166</b>
Glasgröße	60 x 110 mm	<b>Best.-Nr. 70133</b>
Glasgröße	75 x 98 mm	<b>Best.-Nr. 70196</b>
Glasgröße	80 x 108 mm	<b>Best.-Nr. 70136</b>
Glasgröße	85 x 110 mm	<b>Best.-Nr. 70146</b>

VPE 75 St., 75 pc packing unit

Glasgröße	100 x 120 mm	<b>Best.-Nr. 70186</b>
-----------	--------------	------------------------

**USS-Schutzglas, USS coverlenses**


VPE 100 St./500 St. Umkarton, 100 pcs per unit /500 pcs per carton

Vorsatzglas mit Spezialbeschichtung für langanhaltende scharfe und klare Sicht, kratzfest und hitzebeständig, extrem lange Lebensdauer ca. 20-mal länger als ein Standardvorsatzglas, spritzabweisend

*Ultimate long sharp and clear vision, no distortion, no double vision and no misty view, scratch and heat-resistant. Extreme long service life, about 20 times longer than normal glass, spatter-resistant*

Glasgröße	90 x 110 mm	<b>Best.-Nr. 70236</b>
-----------	-------------	------------------------


USS-Glas

**Vorsatzgläser, gelb beschichtet, coverlenses, yellow-coated**

VPE 100 St./1000 St. Umkarton, 100 pcs per unit /1000 pcs per carton

spritzabweisend, spatter-resistant


Glasgröße	51 x 108 mm	<b>Best.-Nr. 70244</b>
-----------	-------------	------------------------

**Vorsatzgläser, CR-39, coverlenses, CR 39**

aus CR-39 Kunststoff, „1000-Stunden-Glas“, spritzabweisend, sehr lange Einsatzzeit

*made of CR-39 synthetic, known as "1000 hour glass", spatter-resistant, very long life*

Glasgröße	90 x 110 mm	<b>Best.-Nr. 70157</b>
Glasgröße	51 x 108 mm	<b>Best.-Nr. 70216</b>

**Vorsatzscheiben Polycarbonat 1 mm stark  
coverlenses polycarbonate 1 mm thick**

VPE 10 St., 10 pc per unit

Glasgröße	100 x 120 mm	<b>Best.-Nr. 70296</b>
Glasgröße	90 x 110 mm	<b>Best.-Nr. 70276</b>
Glasgröße	85 x 110 mm	<b>Best.-Nr. 70100</b>
Glasgröße	60 x 110 mm	<b>Best.-Nr. 70176</b>
Glasgröße	51 x 108 mm	<b>Best.-Nr. 70261</b>
Glasgröße	115 x 93 mm	<b>Best.-Nr. 537151</b>

VPE 5 St., 5 pc per unit

Glasgröße	55 x 108 mm	<b>Best.-Nr. 70286</b>
Glasgröße	98 x 45 mm	<b>Best.-Nr. 537152</b>
Glasgröße	114 x 133 mm	<b>Best.-Nr. 5000.221</b>





**Gesichtsschutzschirm PERFO NOVA, face protection visor**

mit stabilem Kunststoff-Stirnschutz und verstellbarem Kopfband,  
Polycarbonatscheibe 420 x 230 mm

*with forehead protection, adjustable head strap,  
polycarbonate glass 420 x 230 mm*

**Best.-Nr. 68206****Ersatzscheiben, replacement glass**

Scheibengröße, 420 x 230 mm, klar, *clear*

**Best.-Nr. 68216****Gesichtsschutzschirm PERFORAMA NOVA, face protection visor**

extrem leichte Ausführung, dreiteiliger, hochklappbarer Gesichtsschutzschirm  
mit Stirnteil und Kinnschutz aus Polycarbonat, verstellbares Kopfband

*light version, three-part, fold-up face protection screen with front part and  
chin guard made of polycarbonate, adjustable head strap*

**Best.-Nr. 68286****Gesichtsschutzschirm AZUR, face protection visor**

Gesichtsschutzschirm mit zusätzlichem Stirnschutz. Sicherer Halt durch individuell  
verstellbare Kopfhalterung. Klare Polycarbonatscheibe 350 x 205 mm

*with forehead protection, adjustable head strap,  
clear polycarbonate glass 350 x 205 mm*

**Best.-Nr. 68427****Ersatzscheiben, replacement glass**

klar, 350 x 205 mm, *clear, 350 x 205 mm*

**Best.-Nr. 68425**

**Gesichtsschutzschirm** wie oben, jedoch in Schutzstufe DIN 5 **Best.-Nr. 68424**  
*face protection visor as above, but with visor protection grade 5*

**Ersatzscheiben, replacement glass**

DIN 5, 350 x 205 mm, *protection grade 5, 350 x 205 mm*

**Best.-Nr. 68423****Gesichtsschutzschirm FIBRE METAL, face protection visor**

hochwertige Kopfhalterung mit verstellbarem Kopfband zur Kombination mit einem  
klaren oder grünen Visier.

*high quality face protection visor with adjustable headband for combination with clear or green visor.*

**Kopfhalterung, head holder****Best.-Nr. 68227****Visier klar, visor clear****Best.-Nr. 68228****Visier grün, Schutzstufe DIN 5, visor green, protection grade 5****Best.-Nr. 68229****Gesichtsschutz Bionic, face protection visor**

Der Bionic Gesichtsschutz ist robust und gleichzeitig extrem leicht und ausgewogen  
für den ganztägigen Tragekomfort. Durch den einstellbaren Abstand zum Gesicht  
können Brillen und Atemschutz unter dem Gesichtsschutz verwendet werden.

*the Bionic face protection is robust and at the same time extremely light and balanced for all-day comfort.*

**Bionic-Kopfhalter, head holder****Best.-Nr. 68207****Polycarbonatscheibe klar, polycarbonate visor clear****Best.-Nr. 68217****Polycarbonatscheibe DIN 5**

*polycarbonate visor green protection grade 5*

**Best.-Nr. 68218**





### Lederhaube offen DIN EN 166/175

*leather helmet open DIN EN 166/175*

aus weichem, schwarzem Leder, **hinten offen**, stufenlos verstellbares Kopfband, mit hochklappbarem **Kunststoffrahmen**, zum Überkopfschweißen, Glasgröße 90 x 110 mm, ohne Gläser

*soft black leather, open back, adjustable headgear, flip-up plastic frame, for glasses 90 x 110 mm, without glasses, for overhead welding*

Best.-Nr. 68416

### Lederhaube geschlossen DIN EN 166/175

*leather helmet closed DIN EN 166/175*

aus weichem, schwarzem Leder, **hinten geschlossen**, mit hochklappbarem **Kunststoffrahmen**, zum Überkopfschweißen, Glasgröße 90 x 110 mm, ohne Gläser

*soft black leather, closed back, flip-up plastic frame, for overhead welding, for glasses 90 x 110 mm, without glasses*

Best.-Nr. 68426



### Lederhaube "Sahara" offen DIN EN 175

*leather helmet open DIN EN 175*

aus weichem, schwarzem Leder, **hinten offen**, stufenlos verstellbares Kopfband, mit hochklappbarem **Metallrahmen**, zum Überkopfschweißen, Glasgröße 90 x 110 mm, ohne Gläser

*soft black leather, open back, adjustable headgear, flip-up metal frame, for glasses 90 x 110 mm, without glasses, for overhead welding*

Best.-Nr. 68436



### Lederhaube "Sahara" geschlossen DIN EN 175

*leather helmet closed DIN EN 175*

aus weichem, schwarzem Leder, **hinten geschlossen**, mit hochklappbarem **Metallrahmen**, zum Überkopfschweißen, Glasgröße 90 x 110 mm, ohne Gläser

*soft black leather, closed back, flip-up metal frame, for overhead welding, for glasses 90 x 110 mm, without glasses*

Best.-Nr. 68428

### Beide Lederhauben gemäß EN 175 und PSA 2016/425

*leather helmets according to EN 175 and PSA 2016/425*



### Ledermaske Nachbau Miniweld DIN 58214:1997-12

*leather helmet DIN 58214:1997-12*

aus weichem, schwarzem Leder, mit **Schutzbrille** für Glasgröße Ø 50 mm, aufklappbarer Glashalterung, geschlossener Kopfschutz zum Überkopfschweißen, mit Klettverschluss, ohne Nasenaussparung, ohne Gläser

*soft black leather, protection goggles, for glasses Ø 50 mm, flip-up, closed back for overhead welding, without nose piece, without glasses*

Best.-Nr. 68414



Alle Ledermasken/-hauben gemäß PSA 2016/425, leather masks/-helmets according to PSA 2016/425

02.

**Ledermaske offen DIN 58214:1997-12****leather mask open DIN 58214:1997-12**

aus weichem, schwarzem Leder, mit **Schutzbrille** für Glasgröße Ø 50 mm, aufklappbare Glashalterung, mit Kopfschutz zum Überkopfschweißen, mit Klettverschluss, ohne Nasenaussparung, ohne Gläser

*soft black leather, protection goggles, for glasses Ø 50 mm, flip-up, for overhead welding, without nose piece, without glasses*

Best.-Nr. 68410

**Lederhaube geschlossen DIN 58214:1997-12****leather helmet closed DIN 58214:1997-12**

aus weichem, schwarzem Leder, mit **Schutzbrille** für Glasgröße Ø 50 mm, aufklappbarer Glashalterung, **Kopf- und Nackenschutz** zum Überkopfschweißen, mit Klettverschluss, ohne Nasenaussparung, ohne Gläser

*soft black leather, protection goggles, for glasses Ø 50 mm, flip-up, head and neck protection for overhead welding, without nose piece, without glasses*

Best.-Nr. 68409

**Ledermaske Vulkan Standard DIN EN 175****leather helmet DIN EN 175**

aus weichem, schwarzem Leder, mit aufklappbarer Schutzbrille mit **Metallrahmen** für Gläser Ø 50 mm, mit Nasenaussparung, **kurze Ausführung**, ohne Gläser

*soft black leather, protection goggles, for glasses Ø 50 mm, flip-up, with nose piece, without glasses*

Best.-Nr. 68411

**Ledermaske Vulkan Komfort DIN EN 175****leather helmet DIN EN 175**

aus weichem, schwarzem Leder, mit aufklappbarer Schutzbrille mit **Metallrahmen** für Gläser Ø 50 mm, mit Nasenaussparung, **lange Ausführung**, ohne Gläser

*soft black leather, protection goggles, for glasses Ø 50 mm, flip-up, with nose piece, without glasses*

Best.-Nr. 68412

**Lederhaube Vulkan Komfort mit Haube DIN EN 175****leather helmet DIN EN 175**

aus weichem, schwarzem Leder, mit aufklappbarer Schutzbrille mit **Metallrahmen** für Gläser Ø 50 mm, mit Nasenaussparung, **lange Ausführung mit Haube**, ohne Gläser

*soft black leather, protection goggles, for glasses Ø 50 mm, flip-up, with leather helmet for overhead welding work, with nose piece, without glasses*

Best.-Nr. 68413



**Schweißer-Ledermasken, welder's leather mask**

**Alle Ledermasken/-hauben gemäß PSA 2016/425 und DIN 58214:1997-12**

*leather masks/-helmets according to PSA 2016/425 and 58214:1997-12*



**Ledermasken beige aus Rindnarbenleder TOP-Qualität mit AMIGO-Brille**  
*leather mask top-quality with AMIGO goggles*

aus weichem Rindnarbenleder mit Kevlar-Garn genäht, zum Schutzgasschweißen in Zwangslagen, mit Nasenaussparung und AMIGO-Brille für Gläser 50 mm.

**Inklusive** splitterfreien klaren Gläser und Schweißerschutzgläser DIN 5

*soft leather made of grained cowhide, with flip-up AMIGO goggles for glasses 50 mm, nose piece, including clear shatterproof glasses and welding glasses protection grade 5*

30 cm

**Best.-Nr. 68406**

45 cm

**Best.-Nr. 68407**

45 cm mit Haube

**Best.-Nr. 68408**

*with leather helmet for overhead welding work*



**Ledermasken aus hellem Schweinsleder Standard-Qualität**

*leather mask soft pig leather*

aus weichem Schweinsleder mit Kevlar-Garn genäht, zum Schutzgasschweißen in Zwangslagen, mit Nasenaussparung und hochklappbarer Kunststoffbrille für Gläser 50 mm. **Lieferung ohne Gläser!**

*soft pig leather, with flip-up synthetic goggles for glasses 50 mm, nose piece. Delivery without glasses!*

30 cm

**Best.-Nr. 69406**

45 cm

**Best.-Nr. 69407**

45 cm mit Haube

**Best.-Nr. 69408**

*with leather helmet for overhead welding work*

**Schutzbrillen DIN EN 166 , protection goggles**



**Schutzbrille "RIMAG" DIN EN 166, protection goggles DIN EN 166**

aus Weichplastik, hochklappbar, auch für Brillenträger geeignet, farblose, splitterfreie Gläser und Schweißerschutzgläser Schutzstufe DIN 5

*soft plastic, flip-up, suitable for spectacle-users, clear shatterproof lenses and welding lenses protection grade 5*

**Best.-Nr. 67056**



**Schutzbrille Amigo DIN EN 166, protection goggles DIN EN 166**

aus Weichplastik, hochklappbar, auch für Brillenträger geeignet, farblose Gläser und Schweißerschutzgläser Schutzstufe DIN 5

*soft plastic, flip-up, suitable for spectacle-users, clear lenses and welding lenses protection grade 5*

**Best.-Nr. 68056**



**Schutzbrille "rund" DIN EN 166, protection goggles DIN EN 166**

aus Weichplastik, grün, hochklappbar, auch für Brillenträger geeignet, farblose, splitterfreie Gläser und Schweißerschutzgläser Schutzstufe DIN 5

*soft plastic, flip-up, suitable for spectacle-users, clear shatterproof lenses and welding lenses protection grade 5*

**Best.-Nr. 62013****Schutzbrille "eckig" DIN EN 166, protection goggles DIN EN 166**

aus Weichplastik, grün, hochklappbar, auch für Brillenträger geeignet, farblose Gläser und Schweißerschutzgläser Schutzstufe DIN 5, Glasgröße 51 x 108 mm

*soft plastic, flip-up, suitable for spectacle-users, clear lenses and welding lenses protection grade 5, glass size 51 x 108 mm*

**Best.-Nr. 62014****Schraubringbrille, screw ring goggles**

aus vernickeltem Eisenblech, mit Schlauchgummipolster, leichter Glasaustausch durch Schraubringe, Glasgröße Ø 50 mm

*with rubber padding and screw rings for easy lens change*

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

Schutzstufe DIN 4, *protection grade 4*

Schutzstufe DIN 5, *protection grade 5*

Schutzstufe DIN 6, *protection grade 6*

**Best.-Nr. 62016****Best.-Nr. 62046****Best.-Nr. 62056****Best.-Nr. 62066****Schraubringbrille, screw ring goggles****Ausführung LUX**

aus vernickeltem Eisenblech, mit Lederwulstpolster, leichter Glasaustausch durch Schraubringe, Glasgröße Ø 50 mm

*nickel-plate, with leather padding, screw rings for easy lens change*

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

Schutzstufe DIN 4, *protection grade 4*

Schutzstufe DIN 5, *protection grade 5*

Schutzstufe DIN 6, *protection grade 6*

**Best.-Nr. 62017****Best.-Nr. 62047****Best.-Nr. 62057****Best.-Nr. 62067****Schraubringbrille, screw ring goggles****Ausführung LUX**

aus vernickeltem Eisenblech, mit Lederwulstpolster, leichter Glasaustausch durch Schraubringe, Glasgröße Ø 50 mm, mit verstellbarem Nasensteg und längerem Gummikopfband

*nickel-plate, with leather padding, screw rings for easy lens change and adjustable nose piece*

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

Schutzstufe DIN 5, *protection grade 5*

**Best.-Nr. 62019****Best.-Nr. 62059**



**Nylonbrille, nylon goggles**

schwarz mit integriertem Seitenschutz und Mittelschraube für leichten Glasaustausch, Gläser rund Ø 50 mm

*black with side protection, with center screw for easy glass exchange*

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

**Best.-Nr. 65016**

Schutzstufe DIN 4, *protection grade 4*

**Best.-Nr. 65046**

Schutzstufe DIN 5, *protection grade 5*

**Best.-Nr. 65056**

Schutzstufe DIN 6, *protection grade 6*

**Best.-Nr. 65066**



**Nylonbrille, nylon goggles**

schwarz mit integriertem Seitenschutz und Mittelschraube für leichten Glasaustausch, **Bügel sind in der Länge verstellbar**, Gläser rund Ø 50 mm,

*black with side protection and center screw for easy glass exchange, adjustable bows*

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

**Best.-Nr. 68791**

Schutzstufe DIN 5, *protection grade 5*

**Best.-Nr. 68792**



**Nylonbrille, nylon goggles**

schwarz mit integriertem Seitenschutz, mit ovalen Gläsern, Glasgröße 62 x 52 mm

*black with side protection, oval lenses*

Kunststoffglas, farblos, *synthetic, clear*

**Best.-Nr. 66006**

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

**Best.-Nr. 66016**

Schutzstufe DIN 5, *protection grade 5*

**Best.-Nr. 66056**



**Nylonbrille, nylon goggles**

schwarz mit integriertem Seitenschutz und Mittelschraube für leichten Glasaustausch, **Bügel sind in der Länge verstellbar**, mit ovalen Gläsern, Glasgröße 62 x 52 mm

*black with side protection and center screw for easy glass exchange, adjustable bows*

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

**Best.-Nr. 66116**

Schutzstufe DIN 5, *protection grade 5*

**Best.-Nr. 66156**



**Nylonbrille "MALIBU BEACH", nylon goggles**

leichte Ausführung in dunkelgrün, sehr weites Sichtfeld durch große Scheiben, Bügel sind in Länge und Neigung verstellbar für eine perfekte Kopfanpassung

*lightweight goggles, dark green, adjustable bows*

farblose, beschlagfreie Kunststoffscheibe, *clear, non-fogging*

**Best.-Nr. 64016**

Schutzstufe DIN 1,7 kratzfest, *protection grade 1,7, scratch proof*

**Best.-Nr. 64026**

Schutzstufe DIN 5 kratzfest, *protection grade 5, scratch proof*

**Best.-Nr. 64056**

**Ersatzscheibe für Nylonbrille „Malibu Beach“**

*replacement screen for „Malibu beach“*

farblos, beschlagfrei, *clear, non-fogging*

**Best.-Nr. 64000**

Schutzstufe DIN 1,7 kratzfest, *protection grade 1,7, scratch proof*

**Best.-Nr. 64017**

Schutzstufe DIN 5 kratzfest, *protection grade 5, scratch proof*

**Best.-Nr. 64005**

**Panorama-Brille, panoramic goggles**

qualitatives Spitzenmodell in weicher Zwei-Komponenten-Technik. Brillenfassung ist innen weich und außen hart. Extrem komfortabel und optimal anpassungsfähig durch in der Länge und Neigung verstellbare Bügel.

*top-quality goggles in two-component technology. Eyeglass frame is soft on the inside and hard on the outside. Extremely comfortable and perfectly adaptable through adjustable bows in length and angle.*

farblos, *clear*

Schutzstufe DIN 5, *protection grade 5*

**Best.-Nr. 61216**

**Best.-Nr. 61256**

**Panorama-Brille, panoramic goggles**

aus farblosem Kunststoff, leichte Ausführung mit integriertem Seitenschutz, auch zum Tragen bei Korrektionsbrillen geeignet

*light version with integrated side protection, suitable for spectacle-users*

farblose Kunststoffgläser DIN P, *clear synthetic*

grüne Kunststoffgläser DIN 5 P, *green synthetic*

**Best.-Nr. 61016**

**Best.-Nr. 61056**

**Panorama-Brille "EUROSTAR", panoramic goggles**

leichte, modische Kunststoffbrille mit längenverstellbaren Bügeln

*light version with adjustable bows*

farblos, *clear*

Schutzstufe DIN 5, *protection grade 5*

**Best.-Nr. 61206**

**Best.-Nr. 61207**

**Panorama-Brille, panoramic goggles**

sportliche Schutzbrille mit hochwertigen, kratzfesten und Anti-Beschlag beschichteten Scheiben. Das rahmenlose Design bietet ein optimales Sichtfeld.

*sports goggles with high-quality, scratch-resistant, and anti-fog coated screen. The frameless design offers optimal field of vision.*

farblos, *clear*

**Best.-Nr. 61210**

**Panorama-Brille "Sport", panoramic goggles "Sport"**

sportlich moderne Schutzbrille mit kratzester und beschlagfreier Scheibe, Bügel mit weichen Auflagen für hohen Tragekomfort, weites Sichtfeld und UV-Schutz.

*sporty modern goggles with scratch-resistant and anti-fog coated screen, strap with soft pads for high wearing comfort, wide field of view and UV protection.*

klar, *clear*

indoor/outdoor

grau, *grey*

**Best.-Nr. 61750**

**Best.-Nr. 61751**

**Best.-Nr. 61755**



**Schutzbrille**, *protection goggles*

Moderne Schutzbrille für den Arbeitsplatz, sowie für Sport und Freizeit. Hoher Tragekomfort durch innovative Zwei-Komponenten-Technologie aus hartem und weichem Kunststoff. Besonders kratzfeste und beschlagfreie Scheiben durch Zweifach-Beschichtung. Optimaler Rundumschutz durch herausnehmbare Schaum-Kunststoff-Gesichtsauflage. Rahmen schwarz/rot

*Modern eye protection at work, when doing sports or for leisure. The innovative 2-Component Technology be made of soft and hard plastic material ensures the highest level of comfort. High quality lenses with anti-scratch and anti-fog coating.*

klar, *clear***Best.-Nr. 61260****Honeywell****Schutzbrille "EDGE"**, *protection goggles "EDGE"*

moderne, sportliche Schutzbrille, mit 4A-Beschichtung = Anti-Beschlag, Anti-Kratz, Anti-UV und Anti-Statisch, mit zwei Sätzen von Bügeln: 1 x klassisch, 1 x gerade

*sportive model, 4A-coating lenses = anti-fog, anti-scratch, anti-UV and anti-static*

klare Scheibe, in blauer Fassung, *clear screen, blue frame***Best.-Nr. 691012****Ersatzscheibe** für Schutzbrille Edge, *replacement screen*klar, *clear screen***Best.-Nr. 691014**grau getönt, *grey screen***Best.-Nr. 691015****Honeywell****Schutzbrille "TACTILE"**, *protection goggles "TACTILE"*

moderne Schutzbrille mit perfektem Sitz durch Weich-Hart-Materialienmix, 22 gr. leichte Brille aus Nylon und PVC.

*modern protection goggle which fits perfect on the head because of using 2 different materials in case of hardness, Nylon and PVC, 22 gr. lightweight*

klar, *clear*

EN170 2-1,7 N1F

**Best.-Nr. 698730**

indoor/outdoor

EN170 2-1,7 N1F

**Best.-Nr. 698736**blau (spiegelgetönt), *blue (mirrored)*

EN172 5-3,1 N1F

**Best.-Nr. 698731****Korrektionsschutzbrille**, *protection goggles with diopters*

hochwertige und anspruchsvolle Arbeitsschutzbrille mit eingeschlifenen Korrektionsglas (Dioptereinbereich) im unteren Teil der Schutzscheibe. Dies soll besonders das Sehen im nahen Bereich erleichtern. Die Scheiben sind kratzfeste und Anti-Beschlag beschichtet

*stylish safety goggles with optical inserts in lower lens area in individually power level for vision in the near zone. The soft nose pad ensures superior wearing comfort, anti-scratch and anti-fog lenses*



Diopterin 1,5

**Best.-Nr. 692015**

Diopterin 2,0

**Best.-Nr. 692020**

Diopterin 2,5

**Best.-Nr. 692025**

Diopterin 3,0

**Best.-Nr. 692030**



**Vollsichtschutzbrille "RIMAG", full-vision goggles**aus leichtem, weichem Kunststoff, *lightweight, soft plastic*mit seitlicher Perforation zur Belüftung  
*with perforations for ventilations***Best.-Nr. 68106**Ventilation durch 6 Belüfter, *ventilation via 6 aerators***Best.-Nr. 68116**mit beschlagfreier Scheibe und Ventilation durch 6 Belüfter  
*non-fogging glass and 6 aerators***Best.-Nr. 68126****RIMAG**<sup>®</sup>  
Exklusiv für den Fachhandel**Vollsichtschutzbrille "Panalux", full-vision goggles**aus leichtem, weichem Kunststoff, mit indirekter Ventilation,  
geeignet zum Tragen über Korrektionsbrillen, optimale Kopfanpassung  
durch ein in der Länge frei verstellbares Kopfband, sehr weites Sichtfeld  
für eine uneingeschränkte Seitenwahrnehmung.*lightweight, soft plastic, with indirect ventilation, suitable for spectacle-users,  
optimal head adjustment freely through the length adjustable headband, very wide field  
of view for a page unset perception***Best.-Nr. 68130****Vollsichtschutzbrille, full-vision goggles**mit extra weitem 180° Blickfeld, kratzfest und mit Antibeschlag-Beschichtung,  
sehr flexibler PVC Rahmen für einen guten Tragekomfort*180° field of view, anti-scratch and anti fog lenses, very flexible PVC frame***Best.-Nr. 68160****Schweißer-Vollsichtschutzbrille, welders full-vision goggles**mit extra weitem 180° Blickfeld, kratzfest und mit Antibeschlag-Beschichtung,  
sehr flexibler PVC Rahmen für einen guten Tragekomfort, Schutzstufe DIN 5*180° field of view, anti-scratch and anti fog lenses, very flexible PVC frame, protection grade 5***Best.-Nr. 68165****Brillenvorhänger, clip-on lenses**robuste Ausführung, große und kratzfeste Sichtscheiben  
mit Seitenschutz*heavy-duty version, big, anti-scratch lenses with side protection*

grüne Kunststoffscheiben Schutzstufe DIN 5

*green, protection grade 5***Best.-Nr. 68166**



**Brillenaufbewahrung, *spectacle case***

**Honeywell**



**Tasche, *case***

sportliches Brillenetui mit Reißverschluss und Gürtelschleife  
*with zip fastener and belt fasting*

schwarz, *black*

**Best.-Nr. 691019**



**Brillen-Klappetui, *spectacle case, hinged***

für Korb- und Vollsichtbrillen, rot  
*for full-vision goggles, red*

Größe, *size*

195 x 85 x 75 mm

**Best.-Nr. 68176**



**Secu Aufbewahrungsboxen, *boxes for safekeeping***

**SecuBox® Mini**

Zur Aufbewahrung einer Schutzbrille am Arbeitsplatz  
Maße (L x H x T): 23,6 cm x 12,0 cm x 12,0 cm

*for keeping safety spectacles at the work-station  
measures (L x H x D): 23,6 cm x 12,0 cm x 12,0 cm*

**Best.-Nr. 68177**

**SecuBox® Midi**

Zur Aufbewahrung von bis zu 4 Schutzbrillen am Arbeitsplatz  
Maße (L x H x T): 23,6 cm x 22,5 cm x 12,5 cm

*for keeping up to 4 safety spectacles at the work-station  
measures (L x H x D): 23,6 cm x 22,5 cm x 12,5 cm*

**Best.-Nr. 68178**

**SecuBox® Maxi**

Zur Aufbewahrung eines Schutzhelmes am Arbeitsplatz  
Maße (L x H x T): 23,6 cm x 31,5 cm x 20,0 cm

*for keeping a safety helmet at the work-station  
measures (L x H x D): 23,6 cm x 31,5 cm x 20,0 cm*

**Best.-Nr. 68179**



**Lederetui, *leather case***

mit Einstecktasche für Schweißerschutzglas, zur Begutachtung des Schweißguts,  
ideal für Brust- und Hosentasche

*with pocket for welding glass, for examination of welded piece*

Schutzstufe, *protection grade* DIN 9

Glasgröße, *size*

51 x 108 mm

**Best.-Nr. 68190**

Glasgröße, *size*

90 x 110 mm

**Best.-Nr. 68187**